



PALOLUOKKA P3
 PALOKUORMA alle 600 MJ/m²
 RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISREITTIOPASTEILLA JA POISTUMISREITTIVALAISIMILLA, SÄHKÖSUUNN. MUKAAN
 RAKENNUKSEEN ASENNETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTY PALOVAIROITINJÄRJESTELMÄ, SÄHKÖSUUNN. MUKAAN
 RAKENNUKSESSA EI YMPÄRIVUOROKAUTISTA KÄYTTÖÄ.
 JAUHESAMMUTTIMET (Ks) JA SAMMUTUSPEITOT (Sp)
 VIRANOMAISLAUSUNNON MUKAISESTI.
 6 kg KÄSISAMMUTIN VÄHINTÄÄN LUOKKAA 27A 144B-C.

OVIIN JA OVIYMPÄRISTÖIHIN KARKAISTU TURVALASITUS RAKMK F2 MUKAAN

AKUSTOLEVYTTÄ MIN. 60 % SISÄKATTOPINNOISTA

MERKINNÄT:
 ☉ = VALAISTU POISTUMISTIEOPASTE
 - TEHDÄÄN ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN
 - VARATIEIKKUNOISSA JÄLKIHEIJASTAVA OPASTE

TI PITKÄSÄLVALLINEN TUULETUSIKKUNA
 TL TURVALASI

HENKILÖMÄÄRÄT: 72+13 HLÖÄ

LAAJUUSTIEDOT
 Rak. 1 Päiväkoti:
 Huoneistoala 597,5 m²
 Kerrosala todellinen 647,5 m²
 Kerrosala US250 mm 634,5 m²
 Tilavuus 2370 m³

Rak. 2 Varasto/katos:
 Huoneistoala 8,5 m²
 Kerrosala todellinen 11,0 m²
 Tilavuus 30 m³

YHTEENSÄ:
 Huoneistoala 606,0 m²
 Kerrosala todellinen 658,5 m²
 Kerrosala US250 mm 645,5 m²
 Tilavuus 2400 m³

A L U S T A V A

TUNNUS	MUUTOS	MUUTTANUT	PÄIVÄYS
KAUPUNGINOSA / KYLÄ	KORTTELI / TILA	TONTTI / RNO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
423	5059	-	
RAKENNUSOIMENPIDE	RAKENNUSLAJI	PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA NRO
UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus		
RAKENNUSKOHDTE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	
Päiväkoti Sipoo Aarretie Aarretie 04130 Sipoo	Pohjapiirustus	1:100	
SUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT	TYÖNUMERO	TIEDOSTO	
AVARIO Isokatu 8 A 2, 90100 OULU PUH. 040 552 9196 www.avario.fi info@avario.fi	1712	Hoivatilat Sipoo Aarretie 3.pln	
PÄIVÄYS	PIRT.	VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA	SUUNNITTELUALA
11.9.2017	TA	arkkitehti SAFA <i>Teemu Leppänen</i>	PIRT.TUNNUS
			ARK 002
			MUUTOS
			-